

目次

| | |
|------------------------------|------|
| 監訳者序文 | v |
| 訳者一覧 | vi |
| 序文 | vii |
| はじめに／謝辞 | viii |
| Authors & Reviewers 一覧 | ix |
| 目次(所見別 A to Z 順) | xi |
| 目次(病態別 A to Z 順) | xxii |

第1章 筋骨格系の所見 Musculoskeletal Signs 1

| | |
|---|----|
| 前方引き出しテスト anterior drawer test | 2 |
| Apley(アプレー)圧迫テスト Apley's grind test | 3 |
| Apley(アプレー)スクラッチテスト Apley's scratch test | 4 |
| 見かけ上の脚長(機能的脚長)不等 apparent leg length inequality (functional leg length) | 5 |
| アプリーションテスト apprehension test | 6 |
| アプリーション-リロケーションテスト(Fowler(ファウラー)徴候) apprehension-relocation test (Fowler's sign) | 7 |
| Bouchard(ブシャール)結節, Heberden(ヘバーデン)結節 Bouchard's and Heberden's nodes | 8 |
| ボタン穴変形 boutonnière deformity | 9 |
| バルジ/ワイプ/ストロークテスト bulge/wipe/stroke test | 11 |
| 蝶形紅斑 butterfly rash (malar rash) | 12 |
| 石灰沈着症/皮膚石灰沈着症 calcinosis/calcinosis cutis | 14 |
| Charcot(シャルコー)足 Charcot foot | 16 |
| 骨摩擦音 crepitus | 18 |
| ドロップアームテスト dropped arm test | 19 |
| Finkelstein(フィンケルシュタイン)テスト Finkelstein's test | 20 |
| Gotttron(ゴットロン)丘疹 Gotttron's papule | 21 |
| Hawkins(ホーキンス)インピンジメントテスト Hawkins' impingement test | 22 |
| ヘリオトロープ疹 heliotrope rash | 24 |
| 脊柱後弯症 kyphosis | 25 |
| Lachman(ラックマン)テスト Lachman's test | 27 |
| 網状皮斑 livedo reticularis | 28 |
| McMurray(マクマレー)テスト McMurray's test | 31 |
| Neer(ニア)インピンジメントテスト Neer's impingement test | 32 |
| 膝蓋骨アプリーションテスト patellar apprehension test | 34 |
| 膝蓋跳動 patellar tap | 35 |

| | |
|---|----|
| Patrick(パトリック)テスト(FABER(フェーバー)テスト) | |
| Patrick's test (FABER test) | 36 |
| Phalen(ファレン)徴候 Phalen's sign | 37 |
| 近位筋力低下/近位筋ミオパチー proximal weakness/proximal myopathy | 38 |
| 爪乾癬/乾癬性爪異栄養症 psoriatic nail/psoriatic nail dystrophy | 39 |
| Raynaud(レイノー)症候群/現象 Raynaud's syndrome/phenomenon | 41 |
| 鞍鼻 saddle nose deformity | 44 |
| ソーセージ様指(指炎) sausage-shaped digits (dactylitis) | 45 |
| 肢端硬化 sclerodactyly | 47 |
| シヨール徴候 shawl sign | 48 |
| Simmonds-Thompson(シモンズ・トンプソン)テスト | |
| Simmonds-Thompson test | 49 |
| Speed(スピード)テスト Speed's test | 50 |
| 皮下結節(リウマトイド結節) subcutaneous nodule (rheumatoid nodule) | 51 |
| サルカス徴候 sulcus sign | 52 |
| 棘上筋テスト(empty-can テスト) supraspinatus test (empty-can test) | 53 |
| スワンネック変形 swan-neck deformity | 54 |
| 毛細血管拡張 telangiectasia | 56 |
| Thomas(トーマス)テスト Thomas' test | 58 |
| Tinel(ティネル)徴候 Tinel's sign | 59 |
| Trendelenburg(トレンデレンブルグ)徴候 Trendelenburg's sign | 60 |
| 真の脚長不等(解剖学的脚長不等) | |
| true leg length inequality (anatomic leg length inequality) | 61 |
| 尺側偏位 ulnar deviation | 62 |
| V 徴候 V-sign | 63 |
| 外反変形 valgus deformity | 64 |
| 内反変形 varus deformity | 66 |
| Yergason(ヤーガソン)徴候 Yergason's sign | 68 |

第2章 呼吸器系の所見 Respiratory Signs 73

| | |
|--|----|
| 呼吸補助筋を用いた呼吸 accessory muscle breathing | 74 |
| 死戦期呼吸 agonal respiration | 76 |
| 持続性吸息 apneustic breathing | 77 |
| 無呼吸 apnoea | 78 |
| 羽ばたき振戦 asterix | 81 |
| 非対称性の胸郭拡張 asymmetrical chest expansion | 82 |
| 非同期性呼吸 asynchronous respiration | 85 |
| 運動失調性呼吸(Biot(ビオー)呼吸) ataxic (Biot's) breathing | 86 |
| ビア樽状胸 barrel chest | 88 |

| | |
|---|-----|
| 徐呼吸 bradypnoea | 90 |
| 呼吸音 breath sound | 91 |
| 呼吸音：気管支呼吸音 breath sound: bronchial breath | 94 |
| 呼吸音：減弱 brath sound: reduced or diminished | 95 |
| 咳反射 cough reflex | 99 |
| クラックル(ラ音) crackle(rale) | 102 |
| Dahl(ダール)徴候と三脚姿勢 Dahl's sign and tripod position | 105 |
| 呼吸困難 dyspnoea | 106 |
| 漏斗胸 funnel chest(pectus excavatum) | 111 |
| 伸吟(うめき) grunting | 112 |
| 咯血 haemoptysis | 113 |
| Harrison(ハリソン)溝 Harrison's sulcus(Harrison's groove) | 114 |
| Hoover(フーバー)徴候 Hoover's sign | 116 |
| 肥大性肺性骨関節症(HPOA) | |
| hypertrophic pulmonary osteoarthropathy(HPOA) | 117 |
| 過換気 hyperventilation | 119 |
| 肋間陥凹 intercostal recession | 121 |
| Kussmaul(クスマウル)呼吸 Kussmaul's breathing | 122 |
| 起坐呼吸 orthopnoea | 124 |
| 奇異性腹部運動 paradoxical abdominal movement(abdominal paradox) | 127 |
| 奇異呼吸 paradoxical respiration/breathing | 128 |
| 発作性夜間呼吸困難(PND) paroxysmal nocturnal dyspnoea(PND) | 129 |
| 打診 percussion | 130 |
| 打診：濁音 percussion: dullness | 131 |
| 打診：共振(共鳴)／共鳴亢進 percussion: resonance/hyper-resonance | 132 |
| 周期的呼吸 periodic breathing | 133 |
| 鳩胸 pigeon chest(pectus carinatum) | 134 |
| ブラティブニア(扁平呼吸)／起坐低酸素血症 platypnoea/orthodeoxia | 135 |
| 胸膜摩擦音 pleural friction rub | 138 |
| 口すぼめ呼吸 pursed-lip breathing(PLB) | 139 |
| 喀痰 sputum | 140 |
| いびき呼吸 stertor | 141 |
| ストライダー stridor | 142 |
| 皮下気腫／外科的気腫 subcutaneous emphysema/surgical emphysema | 144 |
| 頻呼吸 tachypnoea | 146 |
| 気管牽引 tracheal tug | 148 |
| 側臥位呼吸 trepopnoea | 149 |
| 声音振盪／触覚振盪 vocal fremitus/tactile fremitus | 150 |
| 声帯共鳴 vocal resonance | 151 |
| wheeze(喘鳴) wheeze | 153 |

第3章 心血管系の所見 Cardiovascular Signs 161

| | |
|---|-----|
| 心尖拍動または心拍動 apex beat (also cardiac impulse) | 162 |
| 心尖拍動：偏位 apex beat: displaced | 163 |
| 心尖拍動：二峰性拍動または三峰性拍動 apex beat: double impulse or triple impulse | 164 |
| 心尖拍動：拍動亢進／容量負荷 apex beat: hyperdynamic apical beat/volume-loaded | 165 |
| 心尖拍動：左室隆起／持続性心尖拍動／心尖部圧負荷 apex beat: left ventricular heave/sustained apical impulse/pressure-loaded apex | 166 |
| 心尖拍動：タッピング apex beat: tapping | 167 |
| 動脈拍動 arterial pulse | 168 |
| 動脈拍動：上行脚隆起波 arterial pulse: anacrotic pulse | 171 |
| 動脈拍動：二段脈 arterial pulse: bigeminal | 172 |
| 動脈拍動：重拍 arterial pulse: dicrotic | 173 |
| 動脈拍動：交互脈 arterial pulse: pulsus alternans | 174 |
| 動脈拍動：二峰性脈 arterial pulse: pulsus bisferiens | 176 |
| 動脈拍動：小遅脈(小脈／遅脈) arterial pulse: pulsus parvus et tardus | 178 |
| 動脈拍動：洞性不整脈 arterial pulse: sinus arrhythmia | 180 |
| 徐脈 bradycardia | 181 |
| Buerger(バージャー)徴候 Buerger's sign | 183 |
| 毛細血管還流減少／毛細血管還流遅延 capillary return decreased/capillary return delay | 184 |
| 心臓悪液質 cardiac cachexia | 186 |
| 頸動脈血管雑音 carotid bruit | 188 |
| Cheyne-Stokes(チェーン・ストークス)呼吸 Cheyne-Stokes breathing | 189 |
| ばち指 clubbing | 192 |
| クラックル(ラ音)またはレイル crackle(also rale) | 194 |
| チアノーゼ cyanosis | 195 |
| チアノーゼ：中枢性 cyanosis: central | 196 |
| チアノーゼ：末梢性 cyanosis: peripheral | 199 |
| Ewart(エワート)徴候 Ewart's sign | 200 |
| 肝頸静脈反射(または腹部頸静脈反射) hepatojugular reflux (also abdominojugular reflux) | 201 |
| 高血圧性網膜症 hypertensive retinopathy | 203 |
| 高血圧性網膜症：動静脈交差(または動静脈狭窄) hypertensive retinopathy: arteriovenous (AV) nipping (or AV nicking) | 204 |
| 高血圧性網膜症：銅線動脈および銀線動脈 hypertensive retinopathy: copper and silver wiring | 205 |
| 高血圧性網膜症：綿花様白斑 hypertensive retinopathy: cotton wool spot | 206 |
| 高血圧性網膜症：小動脈瘤 hypertensive retinopathy: microaneurysm | 207 |
| 高血圧性網膜症：網膜出血 hypertensive retinopathy: retinal haemorrhage | 208 |
| 閉塞性肥大型心筋症による雑音 hypertrophic obstructive cardiomyopathy murmur | 209 |

| | |
|---|-----|
| Janeway(ジエインウェイ)病変 Janeway lesion | 211 |
| 頸静脈圧 jugular venous pressure (JVP) | 212 |
| 頸静脈圧: Kussmaul(クスマウル)徴候 JVP: Kussmaul's sign | 213 |
| 頸静脈圧: 上昇 JVP: raised | 215 |
| 頸静脈圧: 正常波形 JVP: the normal waveform | 217 |
| 頸静脈圧波形異常: a 波 - 大砲脈 JVP waveform variations: a-wave-cannon | 218 |
| 頸静脈圧波形異常: a 波 - 突出または巨大 JVP waveform variations: a-wave-prominent or giant | 220 |
| 頸静脈圧波形異常: v 波 - 巨大 JVP waveform variations: v-wave-large | 222 |
| 頸静脈圧波形異常: x 谷 - 欠如 JVP waveform variations: x-descent-absent | 223 |
| 頸静脈圧波形異常: x 谷 - 突出 JVP waveform variations: x-descent-prominent | 224 |
| 頸静脈圧波形異常: y 谷 - 欠如 JVP waveform variations: y-descent-absent | 225 |
| 頸静脈圧波形異常: y 谷 - 突出(Friedrich(フリードライヒ)徴候) JVP waveform variations: y-descent-prominent (Friedrich's sign) | 227 |
| 収縮中期クリック mid-systolic click | 229 |
| 僧帽弁顔貌 mitral face | 231 |
| 斑状皮膚 mottling | 232 |
| 心雑音 murmurs | 233 |
| 心雑音(収縮期): 大動脈弁狭窄音 murmurs-systolic: aortic stenotic murmur | 234 |
| 心雑音(収縮期): 僧帽弁逆流音 murmurs-systolic: mitral regurgitation murmur | 237 |
| 心雑音(収縮期): 肺動脈弁狭窄音 murmurs-systolic: pulmonary stenotic murmur | 239 |
| 心雑音(収縮期): 三尖弁逆流音(Carvello 徴候含む) murmurs-systolic: tricuspid regurgitation murmur (also Carvello's sign) | 240 |
| 心雑音(収縮期): 心室中隔欠損音 murmurs-systolic: ventricular septal defect murmur | 242 |
| 心雑音(拡張期): 大動脈弁逆流音 murmurs-diastolic: aortic regurgitation murmur | 244 |
| 心雑音(拡張期): 大動脈弁逆流症に関連した人名のついた徴候 murmurs-diastolic: eponymous signs of aortic regurgitation | 246 |
| 心雑音(拡張期): Graham Steell(グラハム・スティール)雑音 murmurs-diastolic: Graham Steell murmur | 248 |
| 心雑音(拡張期): 僧帽弁狭窄音 murmurs-diastolic: mitral stenotic murmur | 249 |
| 心雑音(拡張期): オープニングスナップ murmurs-diastolic: opening snap(OS) | 250 |
| 心雑音(拡張期): 肺動脈弁逆流音 murmurs-diastolic: pulmonary regurgitation murmur | 251 |
| 心雑音(拡張期): 三尖弁狭窄音 murmurs-diastolic: tricuspid stenotic murmur | 252 |
| 心雑音(持続性): 動脈管開存音 murmurs-continuous: patent ductus arteriosus murmur | 253 |
| Osler(オスラー)結節 Osler's node | 255 |
| 血圧もしくは脈圧変動のための下肢挙上 passive leg raise with blood pressure or pulse pressure change | 256 |
| 心膜ノック音 pericardial knock | 257 |
| 心膜摩擦音 pericardial rub | 258 |
| 末梢浮腫 peripheral oedema | 259 |

| | |
|---|-----|
| 脈圧 pulse pressure | 263 |
| 脈圧：狭小化 pulse pressure: narrow | 264 |
| 脈圧の変動 pulse pressure variation | 266 |
| 脈圧：開大 pulse pressure: widened | 270 |
| 奇脈 pulsus paradoxus | 273 |
| 橈骨－橈骨遅延 radial-radial delay | 277 |
| 橈骨－大腿遅延 radio-femoral delay | 278 |
| 右室ヒープ right ventricular heave | 279 |
| Roth (ロス) 斑 Roth spot | 280 |
| I 音：正常 S1 (first heart sound): normal | 282 |
| I 音：増強 S1 (first heart sound): accentuated | 283 |
| I 音：減弱 S1 (first heart sound): diminished | 284 |
| II 音：増強 (もしくは P2 増強：II 音の肺成分) S2 (second heart sound): loud (or loud P2-pulmonary component of S2) | 285 |
| III 音 S3 (third heart sound) | 286 |
| IV 音 S4 (fourth heart sound) | 287 |
| 皮膚ツルゴール skin turgor: decreased | 288 |
| 線状出血 splinter haemorrhage | 289 |
| 心音の分裂 splitting of the heart sounds | 290 |
| 心音の分裂：生理的分裂 splitting heart sounds: physiological splitting | 291 |
| 心音の分裂：奇異性(逆)分裂 splitting heart sounds: paradoxical (reverse) splitting | 292 |
| 心音の分裂：広い分裂 splitting heart sounds: widened splitting | 294 |
| 心音の分裂：広がった固定性分裂 splitting heart sounds: widened splitting-fixed | 295 |
| 頻脈(洞性) tachycardia (sinus) | 296 |
| 黄色腫 xanthelasmata | 298 |

第4章

血液疾患および腫瘍の所見 Haematological and Oncological Signs — 307

| | |
|--|-----|
| 口角炎 angular stomatitis | 308 |
| 萎縮性舌炎 atrophic glossitis | 309 |
| 骨の圧痛／骨痛 bone tenderness/bone pain | 310 |
| シマリス様顔貌 chipmunk face | 313 |
| 眼瞼結膜の蒼白 conjunctival pallor | 315 |
| 出血斑，紫斑，点状出血 ecchymosis, purpura and petechiae | 316 |
| 歯肉肥大(歯肉増殖症) gum hypertrophy (gingival hyperplasia) | 318 |
| 溶血性／肝前性黄疸 haemolytic-hepatic jaundice/pre-hepatic jaundice | 319 |
| さじ状爪 koilonychia | 322 |
| Leser-Trélat (レーザー・トレラ) 徴候 Leser-Trélat sign | 323 |
| 白斑症 leucoplakia | 324 |

| | |
|---|-----|
| リンパ節腫脹 lymphadenopathy | 325 |
| 腫瘍熱 neoplastic fever | 329 |
| 橙皮状皮膚 peau d'orange | 330 |
| 前立腺(異常) prostate (abnormal) | 332 |
| 直腸腫瘍 rectal mass | 333 |
| 悪性腫瘍における Trousseau(トルソー)徴候 Trousseau's sign of malignancy | 334 |

■ 第5章 神経系の所見 Neurological Signs 339

| | |
|--|-----|
| 「関連する神経解剖と局所解剖」(についての説明) | 340 |
| 外転神経(第Ⅵ脳神経)麻痺 abducens nerve (CN VI) palsy | 342 |
| 瞳孔不同 anisocoria | 346 |
| 無嗅覚症 anosmia | 351 |
| Aryll Robertson(アーガイル・ロバートソン)瞳孔と対光近見反応解離 Aryll Robertson pupils and light-near dissociation | 354 |
| 失調性歩行 ataxic gait | 357 |
| 筋萎縮(筋消耗) atrophy (muscle wasting) | 360 |
| Babinski(バビンスキー)反射 Babinski response | 363 |
| 動作緩慢 bradykinesia | 365 |
| Broca(ブローカ)失語(運動性失語) Broca's aphasia (expressive aphasia) | 368 |
| Brown-Séquard(ブラウン・セカール)症候群 Brown-Séquard syndrome | 371 |
| Brudzinski(ブルジンスキー)徴候 Brudzinski sign | 374 |
| 海綿静脈洞症候群 cavernous sinus syndrome | 375 |
| 折りたたみナイフ現象 clasp-knife phenomenon | 378 |
| クローヌス clonus | 379 |
| 歯車様筋強剛 cogwheel rigidity | 381 |
| 角膜反射 corneal reflex | 383 |
| 交叉性内転筋反射 crossed-adductor reflex | 386 |
| 構音障害 dysarthria | 387 |
| 反復拮抗運動不全 dysdiadochokinesis | 389 |
| 測定障害 dysmetria | 391 |
| 発声障害 dysphonia | 393 |
| 本態性振戦 essential tremor | 395 |
| 顔面筋麻痺(片側性) facial muscle weakness (unilateral) | 397 |
| 線維束性収縮 fasciculation | 401 |
| 咽頭反射 gag reflex | 403 |
| Gerstmann(ゲルストマン)症候群 Gerstmann's syndrome | 406 |
| 眉間タップ(Myerson(マイヤーソン)徴候) glabellar tap (Myerson's sign) | 408 |
| 全失語 global aphasia | 409 |
| 把握反射 grasp reflex | 411 |

| | |
|---|-----|
| 利き手 hand dominance | 412 |
| 聴力障害 hearing impairment | 413 |
| 半側無視症候群 hemineglect syndrome | 416 |
| 鶏歩 high stepping gait | 418 |
| 嗄声 hoarseness | 421 |
| Hoffman(ホフマン)徴候 Hoffman's sign | 424 |
| Horner(ホルネル)症候群 Horner's syndrome | 426 |
| Hutchinson(ハッチンソン)瞳孔 Hutchinson's pupil | 430 |
| Hutchinson(ハッチンソン)徴候 Hutchinson's sign | 432 |
| 反射亢進 hyperreflexia | 433 |
| 反射減弱および反射消失 hyporeflexia and areflexia | 436 |
| 筋緊張低下 hypotonia | 441 |
| 企図振戦 intention tremor | 443 |
| 核間性眼筋麻痺 internuclear ophthalmoplegia (INO) | 445 |
| 下顎反射 jaw jerk reflex | 447 |
| ジョルトサイン jolt accentuation | 449 |
| Kernig(ケルニツヒ)徴候 Kernig's sign | 450 |
| 対光近見反応解離 light-near dissociation | 451 |
| 筋強直(叩打性ミオトニア, 把握性ミオトニア) myotonia-percussion, grip | 454 |
| 動眼神経(第Ⅲ脳神経)麻痺 oculomotor nerve (CN III) palsy | 456 |
| 視神経萎縮 optic atrophy | 462 |
| 眼窩先端部症候群 orbital apex syndrome | 464 |
| 手掌オトガイ反射 palmental reflex | 467 |
| 乳頭浮腫 papilloedema | 468 |
| Parkinson(パーキンソン)病様歩行 Parkinsonian gait | 470 |
| Parkinson(パーキンソン)病様振戦 Parkinsonian tremor | 471 |
| 羞明 photophobia | 472 |
| 生理的振戦 physiological tremor | 474 |
| 針穴瞳孔 pinpoint pupil | 475 |
| 回内運動 pronator drift | 480 |
| 眼瞼下垂 ptosis | 483 |
| 相対的瞳孔求心路障害(Marcus Gunn(マーカスガン)瞳孔) | |
| relative afferent pupillary defect (RAPD) (Marcus Gunn pupil) | 486 |
| 筋強剛 rigidity | 489 |
| Romberg(ロンベルグ)試験 Romberg's test | 491 |
| 感覚レベル sensory level | 493 |
| 感覚喪失 sensory loss | 495 |
| 痙縮 spasticity | 504 |
| 胸鎖乳突筋および僧帽筋の筋力低下(副神経麻痺) | |
| sternocleidomastoid and trapezius muscle weakness (accessory nerve (CN XI) palsy) | 506 |

| | |
|---|-----|
| 舌偏倚(舌下神経麻痺) tongue deviation (hypoglossal nerve (CN XII) palsy) | 508 |
| 滑車神経麻痺 trochlear nerve (CN IV) palsy | 510 |
| 体幹失調 truncal ataxia | 514 |
| 口蓋垂偏倚 uvular deviation | 516 |
| 垂直性注視麻痺 vertical gaze palsy | 518 |
| 視力 visual acuity | 520 |
| 視野欠損 visual field defect | 523 |
| 動揺性歩行(両側の Trendelenburg(トレンデレンブルグ)歩行) waddling gait (bilateral Trendelenburg gait) | 529 |
| Wallenberg(ワレンベルグ)症候群(延髄外側症候群) Wallenberg's syndrome (lateral medullary syndrome) | 531 |
| 筋力低下 weakness | 533 |
| Wernicke(ウエルニッケ)失語(感覚性失語) Wernicke's aphasia (receptive aphasia) ... | 546 |

■ 第6章 消化器系の所見 Gastroenterological Signs ————— 559

| | |
|---|-----|
| 腹水 ascites | 560 |
| アステリキシス(固定姿勢保持困難)：肝性の羽ばたき振戦も含む asterixis (also hepatic flap) | 568 |
| 蠕動音 bowel sound | 569 |
| 腸蠕動音：欠如 bowel sound: absent | 570 |
| 蠕動音：過活動(腹鳴) bowel sound: hyperactive (borborygmus) | 572 |
| 蠕動音：金属音 bowel sound: tinkling | 573 |
| メデューサの頭 caput medusae | 574 |
| 肉芽腫性口唇炎 cheilitis granulomatosa | 576 |
| コーヒー残渣様嘔吐／血性嘔吐／吐血 coffee ground vomiting/bloody vomitus/haematemesis | 577 |
| Courvoisier(クールボアジエ)徴候 Courvoisier's sign | 579 |
| Cullen(カレン)徴候 Cullen's sign | 581 |
| 結節性紅斑 erythema nodosum | 583 |
| Grey Turner(グレイ・ターナー)徴候 Grey Turner's sign | 585 |
| 筋性防御 guarding | 586 |
| 女性化乳房 gynaecomastia | 587 |
| 血尿 haematuria | 590 |
| 肝性脳症 hepatic encephalopathy | 592 |
| 肝性口臭 hepatic foetor | 595 |
| 肝静脈こま音 hepatic venous hum | 596 |
| 肝腫大 hepatomegaly | 597 |
| 黄疸 jaundice | 599 |
| Kayser-Fleischer(カイザー・フライシャー)輪 Kayser-Fleischer ring | 603 |

| | |
|---|-----|
| 爪甲白斑症 leukonychia | 605 |
| McBurney(マクバーニー)点の圧痛(外科的徴候) McBurney's point tenderness | 607 |
| 黒色タール便(メレナ) melaena | 608 |
| 口腔内潰瘍(アフタ性潰瘍) mouth ulcer (aphthous ulcer) | 609 |
| Muehrcke(ミユルケ)線 Muehrcke's line | 610 |
| Murphy(マーフィー)徴候(外科的徴候) Murphy's sign | 611 |
| obturator(オブチュレーター)徴候(閉鎖筋徴候)(外科的徴候) obturator sign | 612 |
| 乏尿/無尿 oliguria/anuria | 614 |
| 手掌紅斑 palmar erythema | 616 |
| 掻痒性の擦過痕/掻痒症 pruritic scratch mark/pruritus | 619 |
| psosas(ソウアス)徴候(腸腰筋徴候)(外科的徴候) psosas sign | 622 |
| 壊疽性膿皮症 pyoderma gangrenosum | 623 |
| 反跳痛(外科的徴候) rebound tenderness | 624 |
| 筋強直と不随意的な防御(外科的徴候) rigidity and involuntary guarding | 625 |
| Rovsing(ロブシング)徴候(外科的徴候) Rovsing's sign | 626 |
| 強膜黄疸 scleral icterus | 627 |
| 唾液腺症 sialadenosis | 628 |
| Sister Mary Joseph(シスター・メアリー・ジョセフ)の小結節(外科的徴候) | |
| Sister Mary Joseph nodule | 629 |
| くも状血管腫 spider naevus | 630 |
| 脾腫 splenomegaly | 632 |
| 脂肪便 steatorrhoea | 635 |
| 皮膚線条 striae | 637 |
| ブドウ膜炎/虹彩炎 uveitis/iritis | 638 |

第7章 内分泌系の所見 Endocrinological Signs 647

| | |
|--|-----|
| 黒色表皮腫 acanthosis nigricans (AN) | 648 |
| 網膜色素線条症 angioid streak | 651 |
| 萎縮性精巣 atrophic testicle | 652 |
| 腎腫大(触診可能腎) ballotable kidney | 654 |
| あざ bruising | 655 |
| Chvostek(クボステック)徴候 Chvostek's sign | 657 |
| Cushing(クッシング)様症状 Cushingoid habitus | 659 |
| 糖尿病性筋萎縮症(腰神経叢障害) diabetic amyotrophy (lumbar plexopathy) | 661 |
| 糖尿病性網膜症 diabetic retinopathy | 662 |
| 前頭部隆起 frontal bossing | 665 |
| 乳汁漏出症 galactorrhoea | 666 |
| 甲状腺腫 goitre | 669 |
| 環状肉芽腫 granuloma annulare | 671 |

| | |
|--|-----|
| 甲状腺眼症(眼科疾患) Graves' ophthalmopathy (orbitopathy) | 672 |
| 多毛症 hirsutism | 676 |
| 高カロチン血症／柑皮症 hypercarotinaemia/carotenoderma | 678 |
| 色素沈着過多と青銅色肌 hyperpigmentation and bronzing | 680 |
| 腱反射亢進 hyperreflexia | 683 |
| 甲状腺機能亢進症に伴う振戦 hyperthyroid tremor | 684 |
| 腱反射低下／アキレス腱反射遅延(Woltman(ウォルトマン)徴候) Hyporeflexia/delayed ankle jerk (Woltman's sign) | 685 |
| 低血圧症 hypotension | 687 |
| 巨舌症 macroglossia | 690 |
| 糖尿病性リポイド類壊死症 necrobiosis lipoidica diabetorum (NLD) | 692 |
| 爪甲剥離症(Plummer(プランマー)爪) onycholysis (Plummer's nail) | 693 |
| Pemberton(ペンバートン)徴候 Pemberton's sign | 694 |
| 周期性麻痺 periodic paralysis | 696 |
| 多血症 plethora | 697 |
| 多飲症 polydipsia | 699 |
| 多尿症 polyuria | 700 |
| 多尿症：Cushing 症候群 polyuria: Cushing's syndrome | 703 |
| 前脛骨粘液水腫(甲状腺皮膚障害) pre-tibial myxoedema (thyroid dermopathy) | 704 |
| 顎前突症 prognathism | 706 |
| 近位筋ミオパチー proximal myopathy | 707 |
| 軟性線維腫(アクロコルドン) skin tag (acrochordon) | 710 |
| ステロイドざ瘡 steroid acne | 711 |
| Trousseau(トルソー)徴候 Trousseau's sign | 712 |
| 尿素結晶析出 uraemic frost | 713 |
| 白斑 vitiligo | 714 |
| 翼状頸(頸部翼状片変形) webbed neck (pterygium colli deformity) | 716 |
| 図版クレジット Figure credits | 723 |
| 索引 Index | 729 |